

Peilbesluitkaart Boezemwatersysteem Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Kaartblad 1/3

Grens peilbesluitgebied

Onderdeel boezemwatersysteem (valt buiten peilbesluitgebied) - Peil beweegt mee met Doorslag

Peilgebied GHY_001 (Dynamisch peilbeheer. Onderpeil / bovenpeil: 0,25 m NAP/0,90 m NAP)

Peilafwijking

Peilschaal

Watergangen

Primair water

Secundair water

Tertiair water

Kunstwerken

Gemaal

Stuw

Vaste dam

Sluis

Inlaat

Sifon

Achtergrond

Bebouwing

Wegen

Spoorwegen

Geautomatiseerde peilregistratie

Naam registratielocatie

bovenpeil: peil in m t.ov. NAP

onderpeil: peil in m t.ov. NAP

Afdeling: OSA	Datum: 8 december 2025	Paraaf: MvR	DE STICHTSE RIJNLANDEN
Omschrijving: Peilbesluitkaart Boezemwatersysteem Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Kaart 1 van 3.		Formaat: A0	Postbus 550 3990 GJ Houten Telefoon: (030) 634 97 00 Fax: (030) 634 99 98 E-mail: post@dsr.nl
		Schaal: 1:10.000	

Peilbesluitkaart Boezemwatersysteem Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering
op 25 februari 2026.

J.C.H. Haan, Voorzitter

F.H.M. Apeldoorn, Secretaris

Waaiercomplex

bovenpeil: 0,95

onderpeil: 0,25

Gouda ADCP

bovenpeil: 0,90

onderpeil: 0,25

Waardsedijk

bovenpeil: 0,85

onderpeil: 0,35