Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving

Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving


Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)	Overnemen wel/niet,	Verordening zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
Wijzigingentabel Modelverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2027 **Was:** Modelverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2026 **Wordt:** Modelverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2027 **Toelichting:** Jaartal in de titel van de modelverordening aangepast.	niet			
Artikel 2 Belastbaar feit en heffingsplicht 1. Ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taak inzake het zuiveren van afvalwater, wordt onder de naam zuiveringsheffing een ingesteld voor afvoeren. **Artikel 2 Belastbaar feit en heffingsplicht** 1. Ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taak inzake het zuiveren van afvalwater, wordt onder de naam zuiveringsheffing een heffing ingesteld voor afvoeren. Het woord 'heffing' was per abuis weggevallen.	niet	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving		Staat al goed.
Artikel 4 Afwijkende verhouding chemisch zuurstofverbruik en totaal organisch koolstof 1. Als de verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof in de afgevoerde of geloosde stoffen in het kalenderjaar lager is dan tweeënhalf of hoger is dan drieënhalf wordt op aanvraag van de heffingplichtige op zijn kosten, respectievelijk ambtshalve door de heffingsambtenaar op kosten van de betrokken beheerder, de verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof in de afgevoerde of geloosde stoffen in afwijking van artikel 3, vierde lid, tweede volzin, gedeeld door tweeënhalf respectievelijk drieënhalf en vermenigvuldigd met drie. 2. De verhouding in het kalenderjaar tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof wordt bepaald door meting, bemonstering en analyse volgens de in artikelen 5 en 6 opgenomen voorschriften. Wanneer op grond van artikel 6 door de heffingsambtenaar is ingestemd met meting, bemonstering en analyse in een beperkt aantal etmalen, dan wordt de in deze etmalen vastgestelde verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof representatief gevonden voor het gehele kalenderjaar. **Artikel 4 Afwijkende verhouding chemisch zuurstofverbruik en totaal organisch koolstof** 1. Op aanvraag van de heffingplichtige besluit de heffingsambtenaar dat de heffingplichtige mag doen blijken dat de verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het totaal organisch koolstof in de afgevoerde of geloosde stoffen lager is dan tweeënhalf onderscheidenlijk hoger is dan drieënhalf. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking bevat in elk geval: a. een opgave van de afvalwaterstromen en de stoffen die in het onderzoek worden betrokken; b. de tijdvakken waarin meting en bemonstering plaatsvinden, óf ieder etmaal van die tijdvakken, óf één of meer daartoe aangewezen etmalen daarvan; c. de manier waarop de op de voet van letter b verkregen uitkomsten worden herleid tot de verhouding in het kalenderjaar tussen het chemisch zuurstofverbruik en het totaal organisch koolstof over het heffingsjaar. • Het artikel is herschikt zodat duidelijker is dat de heffingplichtige eerst een aanvraag moet doen voordat op basis van zijn onderzoek een afwijkende verhouding (geregeld in het nieuwe vierde lid) kan worden vastgesteld. Overigens kan de heffingsambtenaar de verhouding ook ambtshalve bepalen. • De toevoeging 'gehalte' voor 'totaal organisch koolstof' is verwijderd omdat in dit artikel uit moet worden gegaan van de verhouding op basis van vrachten. In dat kader is het niet	• wel • wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen moet artikel 4 dan geheel aangepast worden met de voorgestelde tekst behoudens de in lid 1 vermelde tekst 'afgevoerde of geloosde'. Dit wordt gesplitst naar naar beide verordeningen. In de verordening zuiveringsheffing alleen 'afgevoerde' en in de verordening verontreinigingsheffing alleen 'geloosde'.

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)			Overnemen wel/niet,	Verordening zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
3. De heffingsambtenaar beslist op een in het eerste lid bedoelde aanvraag bij voor bezwaar vatbare beschikking en neemt daarin in elk geval voorschriften op over: a. een opgave van de afvalwaterstromen en de stoffen die in het onderzoek worden betrokken; b. de tijdvakken waarin meting en bemonstering plaatsvinden, óf ieder etmaal van die tijdvakken, óf één of meer daartoe aangewezen etmalen daarvan; c. de manier waarop de op de voet van letter b verkregen uitkomsten worden herleid tot de verhouding in het kalenderjaar tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof over het heffingsjaar. 4. De heffingsambtenaar kan het besluit op aanvraag en de in het vorige lid bedoelde voorschriften opnemen in de beschikking als bedoeld in artikel 5, zesde lid of artikel 6, eerste lid. 5. Een op basis van dit artikel bepaalde afwijkende verhouding geldt met ingang van het in het eerste lid bedoelde kalenderjaar tot het heffingsjaar waarin dit artikel door de heffingplichtige of door de heffingsambtenaar opnieuw wordt toegepast. 6. De heffingplichtige meldt veranderingen in de bedrijfsomstandigheden, die aanleiding kunnen geven tot een wijziging in de verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof in de afgevoerde of geloosde stoffen in het kalenderjaar, direct bij de heffingsambtenaar. 7. De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof in de afgevoerde of geloosde stoffen in het kalenderjaar, de beschikking waarom het gaat, bedoeld in het derde lid, ambtshalve dan wel op verzoek van de heffingplichtige wijzigen of intrekken, als deze veranderingen leiden tot een andere verhouding tussen het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte totaal organisch koolstof in de afgevoerde of geloosde stoffen in het kalenderjaar dan in die beschikking is opgenomen. 8. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing, bedoeld in het zevende lid, bij voor bezwaar vatbare beschikking.	2. De heffingsambtenaar kan het besluit op aanvraag en de in het vorige lid bedoelde voorschriften opnemen in de beschikking als bedoeld in artikel 5, zesde lid, of artikel 6, eerste lid. 3. De verhouding, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald door meting, bemonstering en analyse volgens de in artikel 5 opgenomen voorschriften. Als de heffingsambtenaar op grond van artikel 6 heeft ingestemd met meting, bemonstering en analyse in een beperkt aantal etmalen, dan wordt de in deze etmalen vastgestelde verhouding tussen de totale vracht aan chemisch zuurstofverbruik en de totale vracht aan totaal organisch koolstof representatief gevonden voor het gehele kalenderjaar. 4. In afwijking van artikel 3, vierde lid, tweede volzin, wordt de daarin bedoelde verhouding vastgesteld op de verhouding die overeenkomstig de vorige leden, onderscheidenlijk ambtshalve door de heffingsambtenaar, is bepaald. Als deze verhouding lager is dan tweeënhalf of hoger is dan drieënhalf, wordt de verhouding gedeeld door tweeënhalf onderscheidenlijk drieënhalf en vermenigvuldigd met drie. 5. De in het vorige lid bedoelde verhouding geldt tot het heffingsjaar waarin dit artikel door de heffingplichtige of door de heffingsambtenaar opnieuw wordt toegepast. 6. De heffingplichtige meldt veranderingen in de bedrijfsomstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een wijziging in de verhouding als bedoeld in het vierde lid, direct bij de heffingsambtenaar.	• logisch om in dit artikel te spreken over gehalten c.q. concentraties. • De laatste twee leden zijn komen te vervallen omdat in het besluit op aanvraag geen verhouding kan worden opgenomen. Er bestaat geen aanleiding om deze beschikking in te trekken of te wijzigen. Bij veranderingen in de bedrijfsomstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een wijziging in de op basis van dit artikel vastgestelde verhouding is het aan de heffingplichtige om een nieuwe aanvraag te doen dan wel aan de heffingsambtenaar om een andere verhouding te doen blijken.	• wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen moet artikel 4 geheel aangepast worden met de voorgestelde tekst behoudens lid 1.
Artikel 5 Meting, bemonstering en analyse 4. De heffingplichtige brengt de wijze van meting en bemonstering met een beschrijving van de daarvoor te gebruiken apparatuur voor het begin van het heffingsjaar ter kennis van de heffingsambtenaar. Als de apparatuur in de loop van het heffingsjaar in gebruik wordt genomen of wijzigt, dan wordt dit vóór de ingebruikname of de wijziging ter kennis van de heffingsambtenaar gebracht. (...) 8. De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de hoeveelheid of hoedanigheid van de afgevoerde of geloosde, respectievelijk af te voeren stoffen, de op grond van het vijfde lid genomen beschikkingen, ambtshalve wijzigen of intrekken in verband met het bepaalde in het eerste lid en het derde lid.	**Artikel 5 Meting, bemonstering en analyse** 4. De heffingplichtige brengt de wijze van meting, bemonstering en analyse met een beschrijving van de daarvoor te gebruiken apparatuur voor het begin van het heffingsjaar ter kennis van de heffingsambtenaar. Als de apparatuur in de loop van het heffingsjaar in gebruik wordt genomen of wijzigt, dan wordt dit vóór de ingebruikname of de wijziging ter kennis van de heffingsambtenaar gebracht. (...) 8. De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de hoeveelheid of hoedanigheid van de afgevoerde of geloosde, respectievelijk af te voeren of te lozen stoffen, de op grond van het vijfde lid genomen beschikkingen, ambtshalve wijzigen of intrekken.	• De wijze van analyse toegevoegd aan het vierde lid, zodat duidelijk is dat de heffingplichtige ook moet aangeven welke analysemethoden hij toepast. • In het achtste lid 'te lozen stoffen' toegevoegd, dat per abuis verzuimd was te benoemen. • De zinsnede 'in verband met het bepaalde in het eerste lid en het derde lid' is komen te vervallen, daar dit geen toegevoegde waarde heeft.	• wel • anders • wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving • wel • niet • wel	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving • wel • Bij ons een fout in lid 8 verordening verontreinigingsheffing, 'af te voeren' moet worden 'te lozen' • wel	• Wijziging in beide verordeningen • Wijziging artikel 5 lid 8 verordening verontreinigingsheffing • Wijziging in beide verordeningen.
Artikel 6 Beperkte meting, bemonstering en analyse 1. Op aanvraag van de heffingplichtige, die aannemelijk maakt dat voor de berekening van het aantal vervuilingseenheden kan worden volstaan met gegevens die door meting, bemonstering en analyse in een beperkt aantal etmalen zijn verkregen, besluit de heffingsambtenaar dat meting en bemonstering plaatsvinden in afwijking van het bepaalde in artikel 5, tweede lid. Het besluit op aanvraag wordt genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking bevat in elk geval:	**Artikel 6 Beperkte meting, bemonstering en analyse** 1. Op aanvraag van de heffingplichtige, die aannemelijk maakt dat voor de berekening van het aantal vervuilingseenheden kan worden volstaan met gegevens die door meting, bemonstering en analyse in een beperkt aantal etmalen zijn verkregen, besluit de heffingsambtenaar dat meting en bemonstering plaatsvinden in afwijking van het bepaalde in artikel 5, tweede lid. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking bevat in elk geval:	• In het eerste lid is de voorlaatste zin redactioneel in overeenstemming gebracht met de formulering van het derde lid. • In het tweede lid 'te lozen stoffen' toegevoegd, dat per abuis verzuimd was te	• Wel • Anders • wel	In artikel 6 lid 2 staat: 'van de afgevoerde, respectievelijk af te voeren stoffen,' Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 |	In artikel 6 lid 2 staat: 'van de geloosde, respectievelijk af te voeren stoffen,' Dit laatste moet zijn: van de geloosde, respectievelijk te lozen stoffen,' Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De	• wijzigen in beide verordeningen. • Alleen in verordening verontreinigingsheffing te wijzigen: 'af te voeren' moet worden 'te lozen' • Wijzigen in beide verordeningen.

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)			Overnemen wel/niet,	Verordening zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
(...) 2. De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de hoeveelheid of hoedanigheid van de afgevoerde of geloosde, respectievelijk af te voeren stoffen, de beschikking waarom het gaat, bedoeld in het eerste lid, ambtshalve wijzigen of intrekken, als toepassing van berekeningsvoorschrift C.2 van onderdeel C van Bijlage 1 leidt tot een ander aantal etmalen dan in die beschikking is opgenomen. 3. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing, bedoeld in het tweede lid, bij voor bezwaar vatbare beschikking.	(...) 2. De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de hoeveelheid of hoedanigheid van de afgevoerde of geloosde, respectievelijk af te voeren of te lozen stoffen, de beschikking als bedoeld in het eerste lid, ambtshalve wijzigen of intrekken, als toepassing van berekeningsvoorschrift C.2 van onderdeel C van Bijlage 1 leidt tot een ander aantal etmalen dan in die beschikking is opgenomen 3. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing, bedoeld in het vorige lid, bij voor bezwaar vatbare beschikking.	benoemen, en een redactionele verbetering aangebracht. • In het derde lid 'tweede' vervangen door 'vorige'.		Lokale wet- en regelgeving	Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	
Artikel 7 Hoedanigheidscorrectie 1. Op aanvraag van de heffingplichtige, die aannemelijk maakt dat de uitkomst van de methode tot bepaling van het chemisch zuurstofverbruik als bedoeld in artikel 3, vierde lid, in belangrijke mate wordt beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen, besluit de heffingsambtenaar dat op die uitkomst een correctie wordt toegepast. Het besluit op aanvraag wordt genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking bevat in elk geval: (...)	**Artikel 7 Hoedanigheidscorrectie** 1. Op aanvraag van de heffingplichtige, die aannemelijk maakt dat de uitkomst van de methode tot bepaling van het chemisch zuurstofverbruik als bedoeld in artikel 3, vierde lid, in belangrijke mate wordt beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen, besluit de heffingsambtenaar dat op die uitkomst een correctie wordt toegepast. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking bevat in elk geval: (...) 4. De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de hoeveelheid of hoedanigheid van de afgevoerde of geloosde, respectievelijk af te voeren of te lozen stoffen, de beschikking als bedoeld in het eerste lid, ambtshalve wijzigen of intrekken.	• In het eerste lid is de voorlaatste zin redactioneel in overeenstemming gebracht met de formulering van artikel 6, derde lid. • Nieuw vierde lid toegevoegd omdat de beschikking ambtshalve gewijzigd of ingetrokken kan worden door de heffingsambtenaar.	• Wel • wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	• wijzigen in beide verordeningen. • wijzigen in beide verordeningen met onderscheid: dus in verordening zuiveringsheffing wordt het: 'van de afgevoerde, respectievelijk af te voeren stoffen,' en in verordening verontreinigingsheffing wordt het: 'van de geloosde, respectievelijk te lozen stoffen'
Artikel 8 Tabel afvalwatercoëfficiënten 5. Als het aantal vervuilingseenheden voor het zuurstofverbruik in een kalenderjaar voor een bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan meer dan 1.000 bedraagt en de heffingplichtige aannemelijk maakt dat de berekening van het aantal vervuilingseenheden met toepassing van de in het eerste lid, aanhef, bedoelde tabel tot geen lagere uitkomst leidt dan de uitkomst van de berekening op de voet van artikel 5, eerste lid, beslist de heffingsambtenaar bij voor bezwaar vatbare beschikking op aanvraag van heffingplichtige dat het aantal vervuilingseenheden wordt berekend met toepassing van de tabel.	**Artikel 8 Tabel afvalwatercoëfficiënten** 5. Als het aantal vervuilingseenheden voor het zuurstofverbruik in een kalenderjaar voor een bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan meer dan 1.000 bedraagt en de heffingplichtige aannemelijk maakt dat de berekening van dat aantal met toepassing van de in het eerste lid bedoelde tabel niet tot een lagere uitkomst leidt dan de berekening overeenkomstig artikel 5, eerste lid, besluit de heffingsambtenaar op aanvraag van de heffingplichtige dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing is. De heffingsambtenaar neemt zijn beslissing bij voor bezwaar vatbare beschikking.	Het vijfde lid redactioneel verbeterd en in overeenstemming gebracht met de formulering van artikel 6, derde lid.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen het bestaande lid 5 vervangen
Bijlage 1 behorende bij de <citeertitel verordening> (voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening) (...) **Definitiebepalingen** In deze bijlage wordt verstaan onder: a. aantoonbaarheidsgrens: de laagste concentratie van een component in het monster waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, zijnde driemaal de spreiding van binnen laboratoriumreproduceerbaarheid; b. bewaartermijn: de periode tussen het einde van het etmaal en het nemen van het etmaalverzamelmonster en de conserveringstermijn; c. conserveringstermijn: de periode tussen het nemen van het monster en het zekerstellen van het gehalte, zijnde het begin van de voorbehandeling ten behoeve van de uitvoering van de analyse; (...) r. referentiemeter: debietmeter, waarvan de installatie kan worden herleid naar de nationale volumestandaard van een aangewezen instantie als bedoeld in artikel 12 van de Metrologiewet;	**Bijlage 1 behorende bij de <citeertitel verordening> (voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening)** (...) **Definitiebepalingen** In deze bijlage wordt verstaan onder: a. aantoonbaarheidsgrens: de laagste concentratie van een component in het monster waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, zijnde driemaal de spreiding van binnen laboratoriumreproduceerbaarheid op dit niveau; b. bewaartermijn: de periode tussen het einde van het etmaal en het nemen van het etmaalverzamelmonster en de conserveringstermijn; c. conserveringstermijn: de periode tussen het nemen van het monster uit het monsterverzamelvat en het zekerstellen van het gehalte, zijnde het begin van de uitvoering van de analyse; (...) r. referentiemeter: debietmeter, waarvan de installatie kan worden herleid naar de nationale volumestandaard van een aangewezen instantie als bedoeld in artikel 3 van de Metrologiewet;	• De definities onder a en c zijn redactioneel verbeterd. • In de definitie onder r werd per abuis verwezen naar het verkeerde artikel in de Metrologiewet. De nationale standaarden worden beheerd door het nationale meetinstituut VSL dat op grond van artikel 3 van de Metrologiewet is aangewezen.	• wel • wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen de bestaande begripsomschrijving onder a, c en r vervangen.

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)			Overnemen wel/niet,	Verordening zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
A.2.5 Kalibratie (controle meetsysteem) Voor referentiemeters en mobiele meetsets (waaronder meetwagens) vindt de kalibratie jaarlijks plaats in ingebouwde toestand bij minimaal de volgende meetpunten: 10%, 25%, 50%, 75% en 100% van het maximale meetbereik bij een voor vloeistofmeters RvA-geaccrediteerde instantie, waarvan de installatie kan worden herleid naar de nationale	**A.2.5 Kalibratie (controle meetsysteem)** Voor referentiemeters en mobiele meetsets (waaronder meetwagens) vindt de kalibratie jaarlijks plaats in ingebouwde toestand bij minimaal de volgende meetpunten: 10%, 25%, 50%, 75% en 100% van het maximale meetbereik bij een voor vloeistofmeters RvA-geaccrediteerde instantie, waarvan de installatie kan worden herleid naar de nationale	• In deze paragraaf werd per abuis verwezen naar het verkeerde artikel in de Metrologiewet. De nationale standaarden worden beheerd door	• wel • wel • wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen de voorgestelde wijzigingen in A.2.5. verwerken.
volumestandaard van een aangewezen instantie als bedoeld in artikel 12 van de Metrologiewet. (...) d. Het kalibratiecertificaat van de referentiemeter, waaruit het onder d bepaalde moet blijken, mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Dit kalibratiecertificaat wordt bij die van het gekalibreerde meetsysteem bewaard. (...) j. Om te kunnen vaststellen of de debietmeter binnen het werkgebied goed functioneert, wordt bij kalibratie op één of meerdere vaste meetbereiken de herhaalbaarheid van de meter aangetoond. Als sprake is van afvoer of lozing van afvalwater met een constant debiet (bijvoorbeeld pomp aan/uit) vindt dit plaats door het uitvoeren van 3 meetcycli op elk gekozen meetbereik. Elke meetcyclus is gedefinieerd als een kalibratie en voldoet aan de onder h gestelde voorwaarden. De afwijking per meetcyclus mag niet groter zijn dan ± 5%.	volumestandaard van een aangewezen instantie als bedoeld in artikel 3 van de Metrologiewet. (...) d. Het kalibratiecertificaat van de referentiemeter mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Dit kalibratiecertificaat wordt bij die van het gekalibreerde meetsysteem bewaard. (...) j. Om te kunnen vaststellen of de debietmeter binnen het werkgebied goed functioneert, wordt bij kalibratie op één of meerdere vaste meetbereiken de herhaalbaarheid van de meter aangetoond. Als sprake is van afvoer of lozing van afvalwater met een constant debiet (bijvoorbeeld pomp aan/uit) vindt dit plaats door het uitvoeren van 3 meetcycli op elk gekozen meetbereik. Elke meetcyclus is gedefinieerd als een kalibratie en voldoet aan de onder h gestelde voorwaarden. De relatieve herhaalbaarheidsstandaardafwijking per gekozen meetbereik van de meetcyclus mag niet groter zijn dan 5%.	het nationale meetinstituut VSL dat op grond van artikel 3 van de Metrologiewet is aangewezen. • De abusievelijke kringverwijzing naar onderdeel d onder d is komen te vervallen. • De laatste volzin onder j is verduidelijkt en het symbool ± verwijderd, omdat het evident is dat een afwijking zowel positief als negatief kan zijn.				
Paragraaf A.3 Bemonstering De bemonstering vindt plaats met behulp van automatische monsternameapparatuur. De bemonstering vindt plaats volgens NEN 6600-1:2019 nl, met dien verstande dat bemonstering door steekbemonstering niet is toegestaan, tenzij anders is bepaald door de heffingsambtenaar.	**Paragraaf A.3 Bemonstering** De bemonstering vindt plaats met behulp van geautomatiseerde monsternameapparatuur op tijdbasis of volumeproportioneel volgens NEN 6600-1:2019, tenzij anders is bepaald door de heffingsambtenaar.	Paragraaf is verduidelijkt en in lijn gebracht met wat de genoemde NEN-norm voorschrijft.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen de voorgesteld wijziging van A.3 verwerken.
Paragraaf A.4 Monsterbehandeling **A.4.1 Algemeen** De monsterbehandeling vindt plaats volgens NEN 6600-1:2019 nl. Conform paragraaf 9 van deze norm worden de monsters direct na bemonstering geconserveerd, verpakt en getransporteerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3:2024 en. De monsters worden gekoeld en in het donker bewaard tussen 1° en 5° C. Na vullen van de monsterflessen wordt van het verzameld etmaalmonster een representatief deel gedurende 24 uur in een goed gesloten vat/fles in het donker bewaard tussen 1° en 5° C voor contra-analyse door de	**Paragraaf A.4 Monsterbehandeling** **A.4.1 Algemeen** De monsterbehandeling vindt plaats volgens NEN 6600-1:2019. Conform paragraaf 9 van deze norm worden de monsters binnen 12 uur na bemonstering uit het etmaalverzamelmonster geconserveerd, verpakt en getransporteerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3:2024. De monsters worden gekoeld en in het donker bewaard tussen 1° en 5° C. Na vullen van de monsterflessen wordt van het etmaalverzamelmonster een representatief deel gedurende 24 uur in een goed gesloten vat/fles in het donker bewaard tussen 1° en 5° C voor contra-analyse door de	Paragraaf redactioneel verbeterd en 'direct' vervangen door 'binnen 12 uur' omdat conservering, verpakking en transport van de monsters niet altijd direct kan plaatsvinden.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen de voorgesteld wijziging van A.4.1 verwerken
heffingsambtenaar. De monsterflessen bestemd voor analyse door de heffingplichtige en voor contra-analyse door de heffingsambtenaar worden om en om gevuld. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat het monster voor de analyse op een heffingsparameter door de heffingplichtige en voor de contra-analyse waarom het gaat door de heffingsambtenaar zoveel mogelijk identiek zijn.	heffingsambtenaar. De monsterflessen bestemd voor analyse door de heffingplichtige en voor contra-analyse door de heffingsambtenaar worden om en om gevuld. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat het monster voor de analyse op een heffingsparameter door de heffingplichtige en voor de contra-analyse door de heffingsambtenaar zoveel mogelijk identiek zijn.					
A.4.2 Conservering en maximale bewaartermijn (...) In tabel A zijn tevens de maximale conserveringstermijnen opgenomen die gelden voor de onderscheidenlijk uit te voeren analyses. De voorbehandeling ten behoeve van een analyse vangt na monstername uit het verzamelvat aan, binnen de maximale conserveringstermijn die bij de desbetreffende analyse in tabel A is vermeld. De voorbehandeling van het monster bestemd voor de analyse, waaronder onder meer wordt begrepen het ontdooien van bevroren monsters, wordt uitgevoerd op een wijze en binnen een termijn dat daardoor de representativiteit van het monster niet wordt verstoord. Een monster dat op één van de in tabel A aangegeven wijzen chemisch is geconserveerd wordt niet gebruikt voor één van de in tabel A opgenomen wijzen van analyse, waarvoor op basis van tabel A geen of andere voorschriften op het vlak van de chemische conservering gelden.	**A.4.2 Conservering en maximale bewaartermijn** (...) In tabel A zijn ook de maximale conserveringstermijnen opgenomen die gelden voor de onderscheidenlijk uit te voeren analyses. De voorbehandeling ten behoeve van een analyse vangt aan binnen de maximale conserveringstermijn die bij de desbetreffende analyse in tabel A is vermeld. De voorbehandeling van het monster bestemd voor de analyse, waaronder onder meer wordt begrepen het ontdooien van bevroren monsters, wordt uitgevoerd op een wijze en binnen een termijn dat daardoor de representativiteit van het monster niet wordt verstoord. Een monster dat op één van de in tabel A aangegeven wijzen chemisch is geconserveerd wordt niet gebruikt voor één van de in tabel A opgenomen wijzen van analyse, waarvoor op basis van tabel A geen of andere voorschriften op het vlak van de chemische conservering gelden.	Paragraaf verduidelijkt.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen de voorgesteld wijziging van A.4.2 verwerken

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)		Overnemen wel/niet,	Verordening zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
Tabel A **Voor analyse op** / **Omgevingstemperatuur** (**tijdens transport**, **tot einde bewaartermijn**) / **Methode conservering** / **Maximale conserveringstermijn** som nitriet- en nitraatstikstof (TON) — tussen 2 en 8 °C — tussen 1 en 5 °C — Filtreren — 4 dagen som totaal gebonden stikstof verminderd met nitriet- en nitraatstikstof (TNb-TON) — tussen 2 en 8 °C — tussen 1 en 5 °C — Koelen en aanzuren met H_2SO_4 tot pH < 2 — 8 dagen <<-18 °C — Invriezen binnen 12 uur — 1 maand	**Tabel A** **Voor analyse op** / **Omgevingstemperatuur** (**tijdens transport**, **tot einde bewaartermijn**) / **Methode conservering** / **Maximale conserveringstermijn** som nitriet- en nitraatstikstof (TON) — tussen 2 en 8 °C — tussen 1 en 5 °C — Filteren in het veld — 14 dagen Ongefilterd — 1 dag <<-18 °C — Invriezen binnen 12 uur — 1 maand totaal gebonden stikstof verminderd — tussen 2 en 8 °C — tussen 1 en 5 °C — Koelen en aanzuren met H_2SO_4 tot pH < 2 — 8 dagen	• Bij TON twee conserveringsmethodes toegevoegd met elk een andere maximale conserveringstermijn. • Formulering TNb-TON verduidelijkt en een voetnoot toegevoegd om te verduidelijken waar deze analyse precies op ziet. • De alinea onder tabel A verwijderd.	• wel • wel • wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Voorstel overnemen voor beide verordeningen
(…) Het biochemisch zuurstofverbruik is weliswaar geen heffingsparameter, maar wordt aangewend bij toepassing van berekeningsvoorschrift D.3 van onderdeel D van deze bijlage. Op grond van dit berekeningsvoorschrift wordt de methode van het biochemisch zuurstofverbruik toegepast voor de bepaling van het percentage chemisch zuurstofverbruik van de biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen.	met som nitriet- en nitraatstikstof (TN_b-TON) [1] — <<-18 °C — Invriezen binnen 12 uur — 1 maand [1]) De totale hoeveelheid stikstof in afvalwater bestaat uit organisch gebonden stikstof, ammonium stikstof en totaal geoxideerde stikstof. Voor de heffing wordt uitsluitend gerekend met het stikstofdeel dat bestaat uit organisch gebonden stikstof en niet-geoxideerde stikstof door totaal gebonden stikstof (TN_b) te verminderen met de som nitriet- en nitraatstikstof (TON). Indien TN_b groter is dan 10 mg N/L en voor meer dan 30% bestaat uit TON kan als alternatief voor het afzonderlijk bepalen van TN_b en TON de bepaling plaatsvinden door ontsluiting volgens normblad NEN 6645:2005 in combinatie met analyse volgens normblad NEN-EN-ISO 15923-1:2024, NEN-EN-ISO 11732:2005 of NEN 6646+C1:2015.					
B. Analysevoorschriften **Paragraaf B.1 Algemeen** (…) De in tabel B vermelde aantoonbaarheidsgrenzen zijn de concentraties van de stoffen waarom het gaat die bij de analyse ten minste aangetoond moeten kunnen worden.	**B. Analysevoorschriften** **Paragraaf B.1 Algemeen** (…) De in tabel B vermelde aantoonbaarheidsgrenzen zijn de concentraties van de stoffen die bij de analyse ten minste aangetoond moeten kunnen worden.	Volzin redactioneel verbeterd.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Voorstel overnemen voor beide verordeningen
Tabel B **Parameter/stof/methode/test** / **Ontsluiting volgens normblad** / **Meting volgens normblad** / **Aantoonbaarheidsgrens [1])** totaal organisch koolstof (TOC) — — NEN-EN-ISO 20236:2024 en — 1 mg/L totaal gebonden stikstof (TN_b) — — NEN-EN-ISO 20236:2024 en — 1 mg/L som nitriet- en nitraatstikstof (TON) — — NEN-EN-ISO 13395:1997 nl; of NEN-EN-ISO 15923-1:2024 en — 0,1 mg/L som totaal gebonden stikstof verminderd met nitriet- en nitraatstikstof (TN_b-TON) — NEN 6645:2005 nl [2]) — NEN-EN-ISO 15923-1:2024 / NEN 6646+C1:2015 nl / NEN-EN-ISO 11732:2005 en — 0,5 mg/L opgelost organisch koolstof (DOC) — — NEN-EN-ISO 20236:2024 en — 1 mg/L	**Tabel B** **Parameter/stof/methode/test** / **Ontsluiting volgens normblad** / **Meting volgens normblad** / **Aantoonbaarheidsgrens [1])** totaal organisch koolstof (TOC) — — NEN-EN-ISO 20236:2024 — 1 mg/L totaal gebonden stikstof (TN_b) — — NEN-EN-ISO 20236:2024 — 1 mg/L som nitriet- en nitraatstikstof (TON) — — NEN-EN-ISO 13395:1997 / NEN-EN-ISO 15923-1:2024 — 0,1 mg/L totaal gebonden stikstof verminderd met som nitriet- en nitraatstikstof (TN_b-TON) [2]) — NEN 6645:2005 — NEN-EN-ISO 15923-1:2024 / NEN-EN-ISO 11732:2005 — 0,5 mg/L	• Bij alle normen is de aanduiding taal 'nl' of 'en' weggelaten om de leesbaarheid te vergroten. • Formulering TNb-TON en voetnoot verduidelijkt. • Bij CZV is NEN 6633 komen te vervallen, deze norm was eerder (in oktober 2020) al ingetrokken. Daarnaast was de aantoonbaarheidsgrens per abuis op 5 mg/L gesteld. • Bij onopgeloste stoffen is NEN 6499 toegevoegd.	• wel • wel • wel • anders	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	• overnemen • overnemen bij de beide verordeningen hebben de voetnoten verschillende nummers • overnemen • overnemen, komt alleen voor verordening zuiveringsheffing Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)	Overnemen wel/niet,	Vo zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
	• anders • wel • Niet • anders	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	• Overnemen, komt alleen voor bij de verordening zuiveringsheffing • Overnemen • Fosfor is bij onze verordening niet opgenomen • Overnemen, en aanpassen per verordening, in verordening zuiveringsheffing noot 3 aanpassen en verordening verontreinigingsheffing noot 2 aanpassen. Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)	Overnemen wel/niet,	Vo zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
		Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	

		NEN 6476:1981/A1:2010 nl	
		NEN-EN-ISO 10304-1:2009 en	
		NEN-EN-ISO 15682:2001 en	
sulfaat (SO_4)		NEN-EN-ISO 15923-1:2024 en	volgens norm
		NEN-EN-ISO 10304-1:2009 en	
		NEN-ISO 22743:2006 en	
fosfor (totaal)	NEN 6645:2005 nl	NEN-EN-ISO 15923-1:2024 en	0,1 mg/L
		NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en	
		NEN-EN-ISO 15681-2:2018 en	
	NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en	NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en	
	NEN-EN-ISO 15681-2:2018 en	NEN-EN-ISO 15681-2:2018 en	
	NEN-EN-ISO 6878:2004 en	NEN-EN-ISO 6878:2004 en	
		NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en	
		NEN-EN-ISO 15681-2:2018 en	
	NEN-EN-ISO 15587-1:2002 en	NEN-EN-ISO 11885:2009 en	
		NEN-EN-ISO 17294-2:2023 en	
Zahn-Wellens test	NEN-EN-ISO	NEN-EN-ISO 9888:1999 en	volgens norm

		NEN-EN-ISO 11885:2009	
		NEN-EN-ISO 17294-2:2023 (Cor. 2024-02)	
chloride (Cl)		NEN-EN-ISO 15923-1:2024	5 mg/L
		NEN 6476:1981/A1:2010	
		NEN-EN-ISO 10304-1:2009	
		NEN-EN-ISO 15682:2001	
sulfaat (SO_4)		NEN-EN-ISO 15923-1:2024	volgens norm
		NEN-EN-ISO 10304-1:2009	
		NEN-ISO 22743:2006	
fosfor (P)	NEN 6645:2005	NEN-EN-ISO 15923-1:2024	0,1 mg/L
		NEN-EN-ISO 15681-1:2005	
		NEN-EN-ISO 15681-2:2018	
	NEN-EN-ISO 15681-1:2005		
	NEN-EN-ISO 15681-2:2018		
	NEN-EN-ISO 6878:2004	NEN-EN-ISO 6878:2004	
		NEN-EN-ISO 15681-1:2005	
		NEN-EN-ISO 15681-2:2018	
		NEN-EN-ISO 11885:2009	
	NEN-EN-ISO 15587-1:2002	NEN-EN-ISO 17294-2:2023 (Cor. 2024-02)	
Zahn-Wellens test	NEN-EN-ISO 9888:1999		volgens norm
Respiratieremmingstest (toxiciteitstest)	NEN-EN-ISO 8192:2007		volgens norm

[1]) De aantoonbaarheidsgrenzen voor zware metalen zijn gebaseerd op een afvalwatermonster met een soortelijke geleiding tot 1500 µS/cm en bij onopgeloste stoffen tot een gehalte van 100 mg/L. Bij afvalwatermonsters met een matrix die groter is dan genoemde waarden voor elektrisch geleidingsvermogen en onopgeloste stoffen kan een hogere aantoonbaarheidsgrens gelden.
[2]) Voor het bepalen van de som totaal gebonden stikstof verminderd met nitriet- en nitraatstikstof (TN_b-TON) mag de analyse alleen volgens normblad NEN 6645:2005 nl plaatsvinden als TN_b groter is dan 10 mg N/L en voor meer dan 30% bestaat uit TON.
[3]) De analyse volgens normblad NEN-ISO 15705:2003 en is toepasbaar voor onverdunde monsters met een gehalte aan zuurstofverbruik tot aan 1.000 mg/L en chlorideconcentratie die lager zijn dan 1.000 mg/L. De heffingsambtenaar kan verder de methode niet toepasbaar verklaren als naar zijn oordeel andere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
[4]) De analyse volgens normblad NEN-ISO 15705:2003 en heeft een aantoonbaarheidsgrens van 6 mg/L voor fotometrische detectie bij 600nm en 15 mg/L voor titrimetrische detectie (gebaseerd op één enkelvoudige meting van één laboratorium) wanneer cuvetten worden gebruikt met een bereik van maximaal 1.000 mg/L.
[5]) NEN 6953:2017 nl, hoofdstuk 5.3.3.3 mag alleen worden toegepast op afvalwatermonsters met een soortelijke geleiding tot 1500 µS/cm en bij onopgeloste stoffen tot een gehalte van 100 mg/L.

[1]) De aantoonbaarheidsgrenzen voor zware metalen zijn gebaseerd op een afvalwatermonster met een soortelijke geleiding tot 1500 µS/cm en bij onopgeloste stoffen tot een gehalte van 100 mg/L. Bij afvalwatermonsters met een matrix die groter is dan genoemde waarden voor elektrisch geleidingsvermogen en onopgeloste stoffen kan een hogere aantoonbaarheidsgrens gelden.
[2]) Indien TN_b groter is dan 10 mg N/L en voor meer dan 30% bestaat uit TON, kan als alternatief voor het afzonderlijk bepalen van TN_b en TON de bepaling plaatsvinden door ontsluiting volgens normblad NEN 6645:2005 in combinatie met analyse volgens normblad NEN-EN-ISO 15923-1:2024, NEN-EN-ISO 11732:2005 of NEN 6646+C1:2015.
[3]) De analyse volgens normblad NEN-ISO 15705:2003 en is toepasbaar voor onverdunde monsters met een gehalte aan zuurstofverbruik tot aan 1.000 mg/L en chlorideconcentratie die lager zijn dan 1.000 mg/L. Voor hogere concentraties chloride wordt verdunning van het monster toegepast of door toepassing van door de leverancier aangegeven alternatieve testbuizen voor hoge concentraties chloride. De heffingsambtenaar kan verder de methode niet toepasbaar verklaren als naar zijn oordeel andere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
[4]) De analyse volgens normblad NEN-ISO 15705:2003 en heeft een aantoonbaarheidsgrens van 6 mg/L voor fotometrische detectie bij 600nm en 15 mg/L voor titrimetrische detectie (gebaseerd op één enkelvoudige meting van één laboratorium) wanneer cuvetten worden gebruikt met een bereik van maximaal 1.000 mg/L.
[5]) NEN 6953:2017, hoofdstuk 5.3.3.3 mag alleen worden toegepast op afvalwatermonsters met een soortelijke geleiding tot 1500 µS/cm en bij onopgeloste stoffen tot een gehalte van 100 mg/L.

Noten tabel B: Noot 2 en 3 wijzigt.	5 noten Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	3 noten (vergelijkbaar met noot 2, 3 en 4 van verordening zuiveringsheffing) Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	De noten in beide verordeningen bij tabel B zijn niet gelijk. Verordening zuiveringsheffing noot 2 en 3 vervangen door nieuwe tekst. Verordening verontreinigingsheffing noot 1 en 2 vervangen door nieuwe tekst (van noot 2 en 3)

Wijzigingentabel unie (CBCF26-31c)			Overnemen wel/niet,	Vo zuiveringsheffing	Verordening verontreinigingsheffing	Aanvullende opmerkingen
D. Hoedanigheidscorrectie (artikel 7) **Paragraaf D.1 De aanvraag** De hoedanigheidscorrectie (hierna: T-correctie) vindt plaats op aanvraag van de heffingplichtige. Deze aanvraag bevat in elk geval de volgende onderdelen: (…) d. de naam van de partij of personen die het onderzoek uitvoeren met een verklaring dat deze partij of personen geaccrediteerd zijn voor het uitvoeren van de gevraagde handelingen of aantoonbare ervaring heeft met de proeven die worden aangevraagd.	**D. Hoedanigheidscorrectie (artikel 7)** **Paragraaf D.1 De aanvraag** De hoedanigheidscorrectie (hierna: T-correctie) vindt plaats op aanvraag van de heffingplichtige. Deze aanvraag bevat in elk geval de volgende onderdelen: (…) d. de naam van de partij of personen die het onderzoek uitvoeren met een verklaring dat deze partij of personen aantoonbare ervaring heeft met de proeven die worden aangevraagd;	Voorwaarde dat de partij of personen geaccrediteerd zijn geschrapt, omdat hier in de praktijk niet aan kan worden voldaan.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen D.1 sub d vervangen door de nieuwe tekst.
D.3.1 Toxiciteit Als blijkt dat het water in een periode toxisch is, kan geen betrouwbaar onderzoek in deze periode plaatsvinden en kan voor deze periode ook geen correctie worden bepaald. De factor voor correctie van de TOC wordt dan voor deze onderzoeksperiode op 1 gesteld. In aanvulling op NEN-EN-ISO 5815-1:2019 bepaalt de bij deze methode behorende toxiciteitstest de acute toxiciteit voor aerobe bacteriën door na vijf dagen de respiratie te meten. De toxiciteit wordt vastgesteld in hetzelfde etmaalverzamelmonster als voor het BZV_{19}-onderzoek, door aan het te onderzoeken monster een glucose-/glutaminezuuroplossing toe te voegen, die overeenkomt met een BZV_5 van 200 mg O_2/L. Als deze concentratie na vijf dagen onveranderd blijft, kan worden geconcludeerd dat het water niet toxisch is voor de aerobe bacteriën. Als het afvalwater wordt afgevoerd, wordt bij het BZV_{19} onderzoek als entwater effluent van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt en wordt bij de Zahn-Wellens test actief slib gebruikt van een willekeurige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als het afvalwater wordt geloosd, wordt bij het BZV_{19} onderzoek commercieel verkrijgbaar geschikt entmateriaal toegepast of entwater van een willekeurige rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt en wordt bij de Zahn-Wellens test actief slib gebruikt van een willekeurige rioolwaterzuiveringsinstallatie. De resultaten worden uitgedrukt als percentage van het rendement van de standaard, oftewel het percentage van de glucose-/glutaminezuuroplossing dat na vijf dagen wordt teruggemeten. Voor de beoordeling van toxiciteit geldt: als meer dan 75% van de glucose-/glutaminezuuroplossing wordt teruggemeten, is er geen sprake van toxiciteit.	**D.3.1 Toxiciteit** Als blijkt dat het water in een periode toxisch is, kan geen betrouwbaar onderzoek in deze periode plaatsvinden en kan voor deze periode ook geen correctie worden bepaald. De factor voor correctie van de TOC wordt dan voor deze onderzoeksperiode op 1 gesteld. ***BZV_{19} onderzoek*** In aanvulling op NEN-EN-ISO 5815-1:2019 bepaalt de bij deze methode behorende toxiciteitstest de acute toxiciteit voor aerobe bacteriën door na vijf dagen de respiratie te meten. De toxiciteit wordt vastgesteld in hetzelfde etmaalverzamelmonster als voor het BZV_{19}-onderzoek, door aan het te onderzoeken monster een glucose-/glutaminezuuroplossing toe te voegen, die overeenkomt met een BZV_5 van 200 mg O_2/L. Als deze concentratie na vijf dagen onveranderd blijft, kan worden geconcludeerd dat het water niet toxisch is voor de aerobe bacteriën. De resultaten worden uitgedrukt als percentage van het rendement van de standaard, oftewel het percentage van de glucose-/glutaminezuuroplossing dat na vijf dagen wordt teruggemeten. Voor de beoordeling van toxiciteit geldt: als meer dan 75% van de glucose-/glutaminezuuroplossing wordt teruggemeten, is er geen sprake van toxiciteit. Bij het BZV_{19} onderzoek wordt als entwater effluent van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt. ***Zahn-Wellens test*** De toxiciteit wordt vastgesteld via de respiratieremmingstest. De toxiciteit wordt vastgesteld in hetzelfde etmaalverzamelmonster als voor het Zahn-Wellens onderzoek. Bij het Zahn-Wellens onderzoek wordt actief slib gebruikt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie waarop het afvalwater wordt afgevoerd.	Paragraaf verduidelijkt, zodat helder is welke toxiciteitstest bij welke methode moet worden toegepast.	wel	Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2026 | Lokale wet- en regelgeving	In beide verordeningen D.3.1. integraal vervangen door nieuwe tekst.